

## **TEKNINEN RIDER**

### **PA**

Mikäli käytössä ei ole artistin / bändin oma pa-laitteisto, niin keikkapaikalle olevan pa-laitteiston ja monitoroinnin tulee olla laadukas ja oikein mitoitettu paikkaan sekä ihmismäärään nähden. PA- laitteisto olisi hyvä olla testattuna ennen bändin saapumista paikalle, haluamme tarjota yleisöllemme parhaan mahdollisen elämyksen.

Mikäli keikkapaikalla ei käytetä bändin omaa valaistuskalustoa on järjestäjän huolehdittava paikalle henkilö, joka on vastuussa valaistuksesta. Toivomme, että valoteknikko olisi paikalla jo soundcheckin aikana.

### **Lava**

Esiintymislavan tulee olla stabiili ja turvallinen. Esiintymislavan minimi koko tulisi olla 3m x 5 m.

### **Sähköntarve**

Tapahtumanjärjestäjän tulee huolehtia tarvittava sähkönsaanti lavalle.

### **Valaistus**

Huomioitthan ystävällisesti, että mikäli ohjelmatoimiston kanssa ei ole erikseen sovittu, niin artistin / bändin mukana ei tule valaistustekniikkaa tai valaistusteknikkoa. Tapahtumajärjestäjän vastuulla on järjestää paikalle tarvittaessa valaistusteknikko, joka pystyy tarvittaessa olemaan paikalla jo soundcheckin aikaan.

## PAM FEAT ELLA / TECH RIDER 2020

### Tarvitsemme:

- Tehokkaan, tehdasvalmisteisen PA:n, joka kattaa koko kuuntelualueen tasaisesti.
- Lavasähköt lavakartan mukaisesti.
- Lavakaapeloinnin input-listan ja monitorilistan mukaisesti (xlr).
- Mikrofonit, mikkitelineet ja DI-boksit input-listan mukaisesti (Mikrofonivalinnat ovat viitteellisiä. Arvostamme ammattitason laitteita.)
- Yhden (1) äänimiehen, joka tuntee talon laitteiston ja miksaa keikan sekä bändin monitorit.
- Yhden (1) valomiehen ajamaan keikan valot.


### INPUT-LISTA

INPU T	INSTRUMEN T	MIKKI/DI	TELINE	Huom!
1	BD	Sennheiser e902 tms.	lyhyt w/puomi	
2	SNARE 1	e906 tms.	lyhyt w/puomi	
3	SNARE 2	e906 tms.	lyhyt w/puomi	
4	TOM 1	e904 tms.	clamp	
5	TOM 2	e904 tms.	clamp	
6	OH 1	e914 tms.	pitkä w/puomi	
7	OH 2	e914 tms.	pitkä w/puomi	
8	SPD-SX L	DI		<i>HD L+R taustanauhat soitetaan SPD-SX:stä.</i>
9	SPD-SX R	DI		
10	BASS	DI (oma)		
11	SYNTH BASS	DI		
12	GTR	e906/sm57 tms.	lyhyt w/puomi	
13	KEYS L	DI		
14	KEYS R	DI		
17	VOC BASS	e945/sm58 tms.	pitkä w/puomi	<i>taustalaulu</i>
18	VOC GTR	e945/sm58 tms.	pitkä w/puomi	<i>taustalaulu</i>
19	VOC KEYS	oma mikki	pitkä w/puomi	<i>taustalaulu + lead osassa biisejä</i>
20	VOC LEAD	oma mikki / talon tarjoama langaton	pitkä w/ suora / limppu	<i>Langaton on kiva, jos teiltä sellainen löytyy.</i>

## MONITORIT

MONITOR SENDS	SOITTAJA	KULMA	IEM	Huom!
1-2	VOC LEAD L+R	X		
3-4	KEYS L+R		X (oma)	Langallinen kuuntelu omasta pikkumikseristä.
5-6	GTR L+R	X	(x)	IEM, mikäli teiltä löytyy. Mono ok, mikäli stereo ei ole mahdollinen.
7-8	BASS L+R		X (oma)	Langaton Sennheiser ew G4-A, 516 - 558 MHz. Mono ok, mikäli stereo ei ole mahdollinen.
9-10	DRUMS L+R		X (oma)	Langallinen IEM spd-sx:stä. Mono ok, mikäli stereo ei ole mahdollinen.

## LAVAKARTTA



SR

SL